


proton[®]
world of tools

INDUSTRIESAUGER STAUBSCHUTZ

2024

**ALLES FÜR
PROFIS**



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

TOOLPOWER



ALLZWECKSAUGER TROCKEN

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- für den Trockeneinsatz
- klein und handlich
- saugstarke Motoren

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

**TOP
SELLER**

MEC 1/6 T FOX



99.-

exkl. vRG 0.56/MwSt. 91.02

Kleiner handlicher Trocken-Sauger für den schnellen Einsatz vor Ort

mit Filterrüttler für einfache Reinigung des Filters mit Schultergurt ausgerüstet mit Fugen- und Bürstendüse

MEC 1/12 T



219.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 200.28

Kleiner Trockensauger ideal für Büro und Gewerbe.

Robuste Ausführung
Saugstarker Motor
Teleskop Rohre
Polster- und Fugendüse
geliefert mit Polyesterfilter

MEC 1/16 T ECO B



259.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 237.28

Kleiner Trockensauger ideal für Büro und Gewerbe.

Robuste Ausführung
Top Filterleistung
Halterung für Bodendüse
Polster- und Fugendüse
geliefert mit Polyesterfilter

Artikelnummer	673081	673055	673051
Wassersäule	1'940 mm	2'260 mm	2'260 mm
Saugvolumen	108 m ³ /h	158 m ³ /h	158 m ³ /h
Motor	max. 1.2 kW / 230 V	max. 0.9 kW / 230 V	max. 0.9 kW / 230 V
Kabellänge	5 m	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 6 L	Kunststoff / 12 L	Kunststoff / 16 L
Lärmpegel	69 db	63 db	63 db
Schlauchlänge	1 m	2 m	2 m
Zubehör Ø	32 mm	36 / 32 mm	36 mm
Masse L x B x H	230 x 280 x 390 mm	400 x 400 x 330 mm	380 x 380 x 500 mm
Gewicht	3.0 kg	8.0 kg	8.0 kg



NASS UND TROCKEN



Unsere Industriesauger verfügen über folgende Merkmale:

- Hochleistungsmotor
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/27 NT



369.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 339.04

Saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

Ideal für Gewerbe und Gastronomie
Stabiler Kunststoff-Kessel
extrem robuster Schlauch 2 m
mit Polyesterfilter
8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

MEC 1/33 NT I



399.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 366.79

Extrem Saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

Ideal für Werkstatt und Baustelle.
Stabiler Inox-Kessel
extrem robuster Schlauch 2,5 m
Polyesterfilter
8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

Artikelnummer	673006	673011
Wassersäule	2'380 mm	2'380 mm
Saugvolumen	200 m ³ /h	215 m ³ /h
Motor	max. 1.3 kW / 230 V	max. 1.3 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 27 L	Inox / 33 L
Lärmpegel	70 db	72 db
Schlauchlänge	2 m	2.5 m
Zubehör Ø	36 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 615 mm	380 x 380 x 695 mm
Gewicht	10.5 kg	12 kg



ALLZWECKSAUGER

MIT SYNCHRON-STECKDOSE

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- Hochleistungsmotor
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/33 NT I TC

Extrem saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



559.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 514.80

Ideal für Werkstatt und Baustelle. Mit Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug.

- Stabiler Inox-Kessel
- extrem robuster Schlauch 2,5 m
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Tuchfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.
- Halterung für das Zubehör

MEC 1/33 H TC

Saugstarker Industriesauger für Trockeneinsatz. Mit HEPA-Filter für Feinstaub.



859.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 792.32

Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug

- 4 m Schlauch für den handlichen Einsatz
- Warnleuchte, wenn Filter verstopft (<20 m/s)
- Hocheffiziente H 13 HEPA-Patrone
- Filtersack Mikrofaser mit Sicherheitsventil zur Entsorgung

MEC 1/35 NTTC

Extrem saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



599.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 551.81

Ideal für Werkstatt und Baustelle. Mit Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug.

- Stabiler Kunststoff-Kessel
- extrem robuster Schlauch 2,5 m
- 35 Liter Fassungsvermögen
- 5 Stabile Laufräder
- Tuchfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

Artikelnummer	673071	673060	673015
Wassersäule	2'380 mm	2'500 mm	2'380 mm
Saugvolumen	215 m ³ /h	210 m ³ /h	200 m ³ /h
Motor	max. 1.3 kW / 230 V	max. 1.2 kW / 230 V	max. 1.1 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m	8.5 m
Kessel	Inox / 33 L	Inox / 33 L	Kunststoff / 35 L
Lärmpegel	72 db	63 / 80 db	70 db
Schlauchlänge	2,5 m	4 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	36 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 650 mm	380 x 380 x 650 mm	450 x 450 x 840 mm
Gewicht	12 kg	12 kg	11 kg



Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/50 NT I

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



2 - MOTORIG

799.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 733.57

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Stabiler Inox Kessel.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.

8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass, etc.

MEC 2/62 NT

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



2 - MOTORIG

829.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 761.32

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).
Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus schlagfestem Industriekunststoff.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.
8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc.

Ablaufschlauch für einfaches Entleeren des Behälters.

Artikelnummer	673021	673026
Wassersäule	2'230 mm	2'380 mm
Saugvolumen	520 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.8 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Inox / 62 L	Kunststoff / 62 L
Lärmpegel	74 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	480 x 480 x 780 mm	550 x 600 x 960 mm
Gewicht	22 kg	20 kg



ALLZWECKSAUGER

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/72 NT

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



979.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 900.08

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus schlagfestem Industriekunststoff.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge. 8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc. Kippfunktion für einfaches Entleeren des Behälters.

MEC 2/78 NT I

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. 78 Liter Fassungsvermögen
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



1'079.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 992.59

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus massivem Chromstahl V2A.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge. 8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc. Kippfunktion für einfaches Entleeren des Kessels.

Artikelnummer	673031	673076
Wassersäule	2'380 mm	2'380 mm
Saugvolumen	400 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.6 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 72 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	72 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	450 x 450 x 1030 mm	560 x 600 x 980 mm
Gewicht	21 kg	22 kg



MEC 2/62 NT | FLOWMIX

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

1'099.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 1'011.09



**FLOWMIX
FUNKTION**

Unsere Allzwecksauger verfü-
gen über folgende Merkmale:

- Flowmix Funktion
- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trocken-
einsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit
Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

**WASSERSÄULE
3800 MM**



FlowMix - zur Steigerung der Wassersäule um 60 %, was es ermöglicht schwerere Teile einzusaugen. Max 20 min.

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus massivem Chromstahl V2A.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.

8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc.

Mit Ablass-Schlauch

Grosse Hinterräder mit Reifen

Artikelnummer	673041
Wassersäule	OFF 2'380 mm / 3800 mm ON
Saugvolumen	OFF 400 m ³ /h / 220 m ³ /h ON
Motor	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m
Kessel	Inox / 62 L
Lärmpegel	72 db
Schlauchlänge	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm
Masse L x B x H	450 x 450 x 1030 mm
Gewicht	28 kg



WASSER-SAUGER

Unsere Wassersauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- integrierte Pumpe
- geliefert mit Bodendüse nass

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/90 SUB

Wassersauger mit integrierter Pumpe zur automatischen Entleerung.



2'099.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 1'931.72

- Förderhöhe bis 7m
- Wasserabgangsstutzen GEKA 32 mm
- Ablassventil für Restwasser
- 90 Liter Volumen
- 2,5 m extrem robuster Schlauch
- Massive Räder

MEC 2/78 SUB

Wassersauger mit integrierter Pumpe zur automatischen Entleerung.



2'999.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 2'764.28

- Förderhöhe bis 7 m
- Wasserabgangsstutzen STORZ 66
- Kippfunktion für Restwasser
- 78 Liter Volumen
- 2,5 m extrem robuster Schlauch
- Massives Fahrwerk
- DARF NUR STEHEND TRANSPORTIERT WERDEN!

Artikelnummer	673086	673095
Wassersäule mm	2'470 mm	2'380 mm
Saugvolumen	420 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.4 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Polyethylen / 90 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	74 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Förderhöhe Pumpe	7 m	7 m
Fördermenge Pumpe	10'800 l/h	9'000 l/h
Wasserabgangsstutzen	GEKA 32 mm	Storz 66
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	450 x 500 x 950 mm	560 x 600 x 980 mm
Gewicht	26 kg	29 kg



ÖL-SAUGER

Unsere Ölsauger verfügen über folgende Merkmale:

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch
- Öl- und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung
- metallischer Schlauchanschluss

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/35 OIL

Spezialsauger zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in kleineren Mengen.



799.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 736.82

- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der Metallverarbeitung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- FÜR INDUSTRIEEINSATZ BITTE 673078 VERWENDEN

MEC 3/78 OIL

Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in grossen Mengen.



3 - MOTORIG

1'999.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 1'839.21

- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallverarbeitung
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne

Artikelnummer	673035	673078
Wassersäule	2'470 mm	2'470 mm
Saugvolumen	210 m ³ /h	630 m ³ /h
Motor	max. 1.2 kW / 230 V	max. 3.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 35 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	72 db	76 db
Schlauchlänge	3 m	4 m
Steckertyp	T12	T23
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 660 mm	550 x 600 x 980 mm
Gewicht	12.5 kg	38.4 kg

ZUBEHÖR INDUSTRIESAUGER












Typ	STANDARD	S			MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/16 T Eco B	MEC 1/27 NT	MEC 1/33 H TC (HEPA)	MEC 1/33 NT I (Inox)
Bestellnummer					673080	673055	673050	673006	673060	673011
Zubehör					D=32 mm	D=32/36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=38 mm
Filtersack Mikropor (Set à 8 Stk.)				673191	---	673213 24.-	673212 24.-	673211 43.-	673191 62.-	673211 43.-
Filtersack Papier (Set à 10 Stk.)					---	---	673112 45.-	673133 65.-	---	673133 65.-
Wasserfiltersack (700 Mikrometer)					---	---	---	---	---	---
Filtersack Polyester (kompl. mit Korb und Ring)			S	673578	---	673578 39.-	673100 59.-	673120 63.-	---	673120 63.-
Polyester-Filtersack einzeln					---	673562 19.- H=150 mm	673311 33.- H=75 mm	673313 39.- H=210 mm	---	673313 39.- H=210 mm
Vorfilter					---	---	---	673135 65.-	---	673135 65.-
Wabenfilter Polyester auswaschbar					---	---	---	673215 85.-	---	673215 85.-
Filter-Set zu MEC 1/6 T FOX Wabenfilter HEPA H 14 GF Wabenfilter Standard			S	673382	673382 22.- inkl. Motorfilter		673222 45.-	673137 45.-	S 673216 129.-	673137 45.-
Schaumsieb (Netzfilter)					---	---	---	673138 20.-	---	673138 20.-
Flansch für Wabenfilter und Schaumsieb					---	---	---	673136 15.-	---	673136 15.-
Saugschlauch kompl.			S	673380 673162	673380 32.- L=1,0 m	673569 21.- L=2,0 m	673102 39.- L=2,0 m	673102 39.- L=2,0 m	673192 199.- L=4,0 m	673162 69.- L=2,5 m
Anschluss Schlauch / Tank			S	673617	---	---	673300 10.10	673300 10.10	673304 30.20	673302 10.10
Rohrschelle zu 673617					---	---	---	---	---	---
Saugschlauch, Meterware (Preis/m)					---	---	673306m 10.-	673306m 10.-	673306m 10.-	673307m 17.10
Anschluss Schlauch / Handgriff			S		---	---	---	---	---	673303 10.10
Saugrohr 44 mm (Verlängerung) (Preis pro Stk.)					---	---	---	---	---	---



MEC 1/33 NT I TC (Inox)	MEC 1/35 NT TC	MEC 2/50 NT I (Inox)	MEC 2/62 NT	MEC 2/62 NT FlowMix (Inox)	MEC 2/72 NT	MEC 2/78 NT I (Inox)	MEC 2/78 SUB (Inox)	MEC 2/90 SUB	MEC 1/35 OIL	MEC 3/78 OIL
673071	673015	673021	673026	673040	673030	673076	673095	673085	673035	673078
D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm
673211 43.-	673211 43.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	---	---	---	---
673133 65.-	673133 65.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	673662 100.-	673662 100.-	---	---
673120 63.-	673160 63.-	673180 110.-	673180 110.-	673180 110.-	673180 110.-	673181 115.-	---	---	---	---
673313 39.- H=210 mm	673313 39.- H=210 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	---	---	---	---
673135 65.-	673135 65.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	---	---	---	---
673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	---	---	---	---
673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	---	---	---	---
673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	---	---	---	---
673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	---	---	---	---
673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673462 75.- L=2,5 m	673669 225.- L=3 m	673613 701.60 L=4 m
673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673302 10.10	673617 69.30	673617 69.30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673524 4.60 25x45 mm	673620 5.10 D=60 mm
673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673307m 17.10	673636m 39.20	673618m 99.40
673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673303 10.10	673637 36.20	673619 36.20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673638 10.- L=500 mm	---

ZUBEHÖR INDUSTRIESAUGER



Typ	STANDARD	S			MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/16 T Eco B	MEC 1/27 NT	MEC 1/33 H TC (HEPA)	MEC 1/33 NT I (Inox)
Bestellnummer					673080	673055	673050	673006	673060	673011
Zubehör					D=32 mm	D=32/36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=38 mm
Handgriff mit Luftregulierung		S			---	673571 9.50	673104 13.-	673104 13.-	673194 16.-	673164 16.-
Saugrohr Alu/ Kunststoff/Chromstahl (Preis pro Stk.)		S			---	673570 54.-	673103 16.- L=500 mm	673103 16.- L=500 mm	673193 25.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm
Bodendüse nass		S			---	---	---	673127 32.- 270 mm	---	673167 59.- 400 mm
Gummilippe zu Bodendüse nass					---	---	673370 7.90 Preis/Stück 290 mm	673370 7.90 Preis/Stück 290 mm	---	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm
Bodendüse trocken		S			---	---	---	---	673196 42.- 320 mm	673166 52.- 400 mm
Bodendüse Teppich 400 mm					---	---	---	---	---	673172 42.-
Bodendüse trocken, umschaltbar					---	S 673572 43.- 270 mm	S 673105 46.- 270 mm	S 673125 46.- 300 mm	---	673203 55.- 270 mm
Kombibürste					---	---	---	---	---	---
Polsterdüse		S			---	673575 4.30	673110 6.-	673110 6.-	---	---
Adapter zu Fugendüse 673168 und Rundbürste 673169		S			---	---	---	---	---	673171 8.-
Rundbürste (ohne Adapter 673171)		S			---	673574 7.50	673109 8.-	673109 8.-	673109 8.-	673169 9.-
Fugendüse (ohne Adapter 673171)		S			---	673573 3.30	673108 5.-	673108 5.-	673108 5.-	673168 10.-
Langdüse L= 35 cm					---	---	673115 9.-	673115 9.-	673115 9.-	---
Langdüse flexibel L= 60 cm					---	---	673116 25.-	673116 25.-	673116 25.-	---
Zubehörset zu MEC 1/6 T FOX Bürste OVAL und Fugendüse					673381 12.-	---	---	---	---	---
Zubehörset zu MEC 1/6 T FOX Bürste RUND und Fugendüse		S			673520 14.-	---	---	---	---	---
Schulterriemen zu MEC 1/6 T FOX		S			673384 19.-	---	---	---	---	---



MEC 1/33 NT I TC (Inox)	MEC 1/35 NT TC	MEC 2/50 NT I (Inox)	MEC 2/62 NT	MEC 2/62 NT FlowMix (Inox)	MEC 2/72 NT	MEC 2/78 NT I (Inox)	MEC 2/78 SUB (Inox)	MEC 2/90 SUB	MEC 1/35 OIL	MEC 3/78 OIL
673070	673015	673021	673026	673040	673030	673076	673095	673085	673035	673078
D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm
673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	---	---
673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673614 45.20 D=40 mm	673614 45.20 D=40 mm
673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	---	---
670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.30 Preis/10 Stk. 395 mm
673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	---	---	---	---
673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	---	---	---	---
673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673615 100.40 D=40 mm	673615 100.40 D=40 mm
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	---	---	---	---
673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	---	---	673169 9.-	---
673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	---	---	673168 10.-	673616 25.10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ZUBEHÖR INDUSTRIESAUGER

Zubehör			D=32 mm	D=36 mm	D=38 mm
Antistatik-Bodendüse trocken zu Saugern mit Inox-Tank			---	---	673141 35.-
Antistatik-Zubehör zu Saugern mit Inox-Tank			---	---	673140 159.-
Saugschlauch ROLLE à 20 m (Preis/Rolle)			---	673306 199.80	673307 340.30
Schlauchverbinder	 673577	 673576		673577 16.-	673576 18.00
Saugschlauch L= 4 m mit Anschluss für Elektrowerkzeuge			---	673440 53.-	---
Maschinenadapter mit Innengewinde zu Schlauch / Handgriff (Ø 38 mm)			673199 8.-	---	673199 8.-
Maschinenadapter mit Innengewinde zu Schlauch (Ø 36 mm)	 S		---	673579 8.-	---
Maschinenadapter ohne Innengewinde zu Übergangsstück 673404	 S		673409 13.-	---	---
Übergangsstück 38/32 mm zu Maschinenadapter 673409	 S		---	---	673404 7.-
Verschluss für Einlass zu MEC 1/33 H TC (HEPA) S			---	673209 40.-	673209 40.-

S STANDARD

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Fahrzeug-Reinigungsset zu Industriesauger, D = 36 mm
passend zu „allen“ Industriesaugern ab MEC 1/16



79.-

exkl. MwSt 73.08

Artikelnummer

673540

- 1x Schlauch mit Anschlüssen D = 36 mm, Länge 4 m
- 1x Handgriff
- 1x Langdüse 35 cm
- 1x Langdüse flexibel 60 cm
- 1x Rundbürste



FEINSTAUBSAUGER



MEC 1/35 AUTOCLEAN-M

Unser MEC 1/35 Autoclean-M verfügt über folgende Merkmale:

- Für Stäube der Staubklasse M
- Serienmässige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen grosser Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal



990.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 910.26



Serienausstattung



optional


Artikelnummer	673900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Leistung	1'200 W
Wassersäule	2'550 mm
Schalldruckpegel	LpA 74 dB(A)
Saugvolumen	266 m³/h
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	35 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauch Ø 35 mm	5 m
Saugschlauch Ø 38 mm	2,5 m
Saugrohr Ø 38 mm	im Lieferumfang
Masse L x B x H	54 x 39 x 63,5 mm
Gewicht	16 kg

Zubehör		Art.-Nr.	Preis
Edelstahl-Saugrohre, 2 x 0,5 m, Ø 38 mm	S	673903	55.-
Trockenbodendüse 450 mm	S	673955	59.-
Fugendüse	S	673932	14.-
Rundpinsel	S	673933	18.-
HEPA 13 Patronenfilter	S	673902	125.-
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	S	673938	15.50
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	S	673951	29.-
Elektrowerkzeugadapter Ø 21, 25, 32 mm	S	673956	29.-
Vliesfiltertüte (1 Stück)	S		
Entsorgungsbeutel (1 Stück)	S		
Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch, ölbeständig	S	673957	215.-
Saugschlauch 3 m, Ø 38 mm antistatisch, ölbeständig	S	673937	195.-
Bürstenstreifen Set 450 mm zu 673955	O	673964	28.-
Nassbodendüse 450 mm	O	673962	67.-
Gummilippen Set 450 mm zu 673962 (2 Stück)	O	673963	28.-
Handgriff, antistatisch	O	673922	48.20
Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	O		
Vliesfiltertüte (5 Stück)	O	673934	39.90
Entsorgungsbeutel (5 Stück)	O	673965	89.-
Adapterplatte für Werkzeugkoffer	O	673901	159.-


S - Serienausstattung O - optional

FEINSTAUBSAUGER

Patentierte Filterabreinigung



Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des MEC 1/35 Autoclean-M bildet der patentierte HEPA 13 (Staubklasse M) Patronenfilter.



Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.



Die Filterabreinigung erfolgt durch Lufrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.



Die Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.

Ihre Anwendung ist entscheidend

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für
M	< 0,1%	Stäube mit Werten $\geq 0,1\text{mg}/\text{m}^3$ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel



*nach Norm: IEC/EN 60335-2-69

Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse M werden als gefährlich eingestuft. M-Stäube müssen staubarm und staubfrei entsorgt werden.

Adapterplatte für Werkzeugkoffer

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von PROTON können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem Sauger anbringen (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC). Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Saugkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen. Trotz montiertem Werkzeugkoffer sind alle Bedienelemente und Zubehörsteckplätze uneingeschränkt nutzbar.

Optionale Adapterplatte

*Boxen nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 673901



L-Boxx*



Systainer*



metaBOX*



Tstak Box*




MAKPAC*



LUFTREINIGER

2024



**ALLES FÜR
PROFIS**



- Absolutfilter HEPA 13
- Vorfilter waschbar
- Thermischer Motorschutz
- scheidet alle Staubpartikel bis 99.97% aus

ZUBEHÖR SEITE 18-19

LR-425M

Luftreiniger mit
HEPA-Filter H-13



Die saubere Lösung für Bau-
stellen im Gebäudeinneren

- Saugt im Baustellenbereich die verstaubte Luft an und bläst diese gereinigt in den Wohnbereich
- Durch den Unterdruck im Baustellenbereich kann kein Baustaub in den Wohnbereich gelangen

799.-

exkl. vRG 5.65/MwSt 733.57

6-malige Umwälzung der Luft
pro Stunde - 71 m³

Luftreiniger
Staubfänger

Bestellnummer	120690
Motor	170 W / 230 V
Luftumwälzung	425 m ³ /h
Drehzahl	
Schlauchanschluss	Ø 125 mm
Masse	350 x 435 x 380 mm
Gewicht	23 kg
Zubehör inkl.	1x Vorfilter 1x Abgangsschlauch 5 m (120690034)

STAUBSCHUTZSYSTEM

Das einzigartige Staubschutz-System
sorgt für:

- staubarme Baustellen und
- 100% staubfreie Nebenräume

Das ToolPower Staubschutzsystem besteht aus einer Staubschutzwand, einem Luftreiniger und dem erforderlichen Unterdruck am Arbeitsort. Der Unterdruck auf der Baustelle verhindert, dass Staub durch kleine Ritzen in die Nebenräume entweicht. Mit dem ToolPower Staubschutzsystem bleibt das Haus 100% staubfrei.





LUFTREINIGER

TOOLPOWER

- Absolutfilter HEPA 13
- Vorfilter waschbar
- Thermischer Motorschutz
- scheidet alle Staubpartikel bis 99.97% aus

ZUBEHÖR SEITE 18-19

TP 600 M



MIT MAGNETRAHMEN



1'069.-

exkl. vRG 5.56/MwSt. 983.34

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 100 m³

Luftreiniger
Staubfänger

TP 1060 M



MIT MAGNETRAHMEN




2'099.-

exkl. vRG 5.56/MwSt. 1'936.16

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 176 m³

Luftreiniger
Staubfänger

TP 2200 M



MIT MAGNETRAHMEN



5'490.-

exkl. vRG 10.-/MwSt. 5'068.63

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 366 m³

Luftreiniger
Staubfänger

Bestellnummer	677010	677000	677005
Motor	260 W / 230 V	360 W / 230 V	470 W / 230 V
Luftumwälzung	600 m ³ /h	1060 m ³ /h	2200 m ³ /h
Drehzahl	2100 U/min	1850 U/min	0 - 3400 U/min
Schlauchanschluss	Ø 127 mm	Ø 150 mm	Ø 250 mm
Masse	550x305x305 mm	580x340x400 mm	550x650x800 mm
Gewicht	17 kg	22 kg	45 kg
Zubehör inkl.	* 2 x Vorfilter 1 x Abgangsschlauch 3 m (32105060)	*2 x Vorfilter 1 x Abgangsschlauch 3 m (32105053)	* 2 x Vorfilter 1 x Abgangstrichter 1 x Abgangsschlauch 6 m (32105057)





ZUBEHÖR LUFTREINIGER



TP 600 M

TP 1060 M

TP 2200 M

LR-425M



<p>Vorfilter, waschbar</p> 	<p>300x300x30 mm 32105058 29.90</p>	<p>340x340x40 mm 32105050 55.-</p>	<p>580x580x30 mm 32105054 109.-</p>	<p>320x320x10 mm 120690002 9.95</p>
<p>Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Metallgehäuse ohne Beschläge</p> 	<p>460x305x305 mm 32105059M 629.-</p>	<p>580x340x400mm 32105051M 649.-</p>	<p>550x650x800 mm 32105055M 879.-</p>	<p>---</p>
<p>Absolutfilter HEPA 13</p> 	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>305x305x165 mm 120690003 479.-</p>
<p>Abgangstrichter</p> 	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>32105056 69.-</p>	<p>---</p>
<p>Abgangsschlauch</p> 	<p>L = 3000 mm D = 127 mm 32105060 109.-</p>	<p>L = 3000 mm D = 150 mm 32105053 179.-</p>	<p>L = 6000 mm D = 250 mm 32105057 349.-</p>	<p>L = 5000 mm D = 125 mm 120690034 129.-</p>
<p>Magnetrahmen einzeln</p> 	<p>321050201 139.-</p>	<p>321050202 149.-</p>	<p>321050203 299.-</p>	<p>---</p>



ZUBEHÖR LUFTREINIGER



ALLGEMEINES ZUBEHÖR

TP-Stange mit Feder 1,7 - 3,5 m	321050101	110.-	
Kopfteil für TP-Stangen	321050102	29.90	
Antirutschplatte für TP-Stangen	321050103	9.90	
Nippel zu ToolPower Stangen-Set (zur Befestigung von Kopfteil)	676061	9.90	
Reissverschluss selbstklebend	321050108	23.-	
TP Stangen-Set à 6 Stk. Höhe 1,7 - 3,5 m inkl. Zubehör (Wert 100.-) 1 Tragtasche + 2 Reissverschlüsse	321050110	669.-	

Lieferprogramm in der Übersicht

proton
world of tools

MASCHINEN & ZUBEHÖR
2024

ALLES FÜR PROFIS

widmer
world of tools

**LAGERTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN**

TECHNIQUE DE STOCKAGE
EQUIPEMENT POUR LE PROFESSIONNEL

EcoSystem
Werkzeuge für die Umwelt

**FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
MIT SYSTEM
SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT
DE VÉHICULES
2024**

GYS

**SCHWEISSEN
LÖTEN**
2024
INVEST FOR THE FUTURE

proton
world of tools

**INDUSTRIESAUGER
STAUBSCHUTZ**
2024

ALLES FÜR PROFIS

ROCKAIR
Werkzeuge für die Luft

**HEIZEN
ENTFEUCHTEN
KÜHLEN** 2024

**CHAUFFER
DÉSHUMIDIFIER
CLIMATISER**

**HYDROSTAR
PENTAIR**

**PUMPEN
POMPES**
2024

GYS

**LADEGERÄTE
CHARGEURS**
2024

proton
ROCKAIR

**HANDWERKZEUG
WERKSTATTECHNIK**
2024

ALLES FÜR PROFIS

OREGON

TRIMMERFÄDEN
2024

**SO VIELFÄLTIG
WIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN
GELANDE UND
ARBEITSUMGEBUNGEN**

**KOHLER
SDMO**

**BETONVERDICHTUNG
& GENERATOREN
COMPACTAGE DU BÉTON &
GÉNÉRATEURS**
2022

COMING SOON

ALLES FÜR PROFIS

IZAR
COFFRE À Outils

**BOHREN & SCHNEIDEN
PERCER & DÉCOUPER**
2022

COMING SOON

ALLES FÜR PROFIS



Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35
F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat

PROFI



Alle Preise inkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

000129D
01/2024